

評議員会（中会議室） 9:00～9:20

---

開会挨拶（イベントホール） 9:25～9:30

---

会長：久留米大学 内分泌代謝内科 山田 研太郎

甲状腺 1(4題) 9:30～10:02

---

座長：久留米大学 内分泌代謝内科 廣松 雄治

### 01 バセドウ病治療中の母から生まれた甲状腺ホルモン不応症の1例

- 1)久留米大学 小児科
- 2)久留米大学 内分泌代謝内科
- 3)浜松医科大学 内分泌代謝内科

八ツ賀 秀一<sup>1)</sup>, 廣松 雄治<sup>2)</sup>, 佐々木 茂和<sup>3)</sup>, 中村 浩淑<sup>3)</sup>, 片山 幸樹<sup>1)</sup>, 西岡 淳子<sup>1)</sup>, 古賀 靖敏<sup>1)</sup>

### 02 発症より長期間経過するもステロイドパルスが著効した視神経症合併甲状腺関連眼症の一例

- 1)長崎大学病院 内分泌代謝内科
- 2)永井隆記念国際ヒバクシャ医療センター

森 芙美<sup>1)</sup>, 安藤 隆雄<sup>1)</sup>, 原口 愛<sup>1)</sup>, 池岡 俊幸<sup>1)</sup>, 夏田 昌子<sup>1)</sup>, 安井 順一<sup>1)</sup>, 植木 郁子<sup>2)</sup>, 今泉 美彩<sup>1)</sup>, 宇佐 俊郎<sup>2)</sup>, 川上 純<sup>1)</sup>

### 03 緊急手術の周術期管理にランジオロールを使用したコントロール不良バセドウ病の1例

- 1)古賀総合病院 内科
- 2)古賀総合病院 外科
- 3)古賀駅前クリニック

井手野 順一<sup>1)</sup>, 田中 智章<sup>2)</sup>, 指宿 一彦<sup>2)</sup>, 富田 健一<sup>1)</sup>, 日高 博之<sup>1)</sup>, 榎木 誠一<sup>1)</sup>, 年森 啓隆<sup>3)</sup>, 栗林 忠信<sup>1)</sup>

## 04 甲状腺片葉欠損症例の検討

1) 野口病院 内科

2) 野口病院 外科

檜垣 直幸<sup>1)</sup>, 村上 司<sup>1)</sup>, 西嶋 由衣<sup>1)</sup>, 野口 仁志<sup>1)</sup>, 野口 志郎<sup>2)</sup>

## 甲状腺 2(3 題)

10:02 ~ 10:26

座長：野口病院 内科 村上 司

## 05 肥満のフォロー中身長増加を契機に診断がついたバセドウ病の3歳女兒

福岡市立こども病院・感染症センター 内分泌・代謝科

虫本 雄一, 河野 敦子, 都 研一

## 06 先天性甲状腺機能低下症の治療中に、TSAb 陽性自己免疫性甲状腺炎を発症した 21 trisomy の一例

福岡市立こども病院・感染症センター 内分泌・代謝科

河野 敦子, 虫本 雄一, 都 研一

## 07 妊娠一過性甲状腺中毒症から甲状腺クリーゼを発症した一例

1) 熊本大学医学部附属病院総合臨床研究センター (代謝内分泌内科)

2) 熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学

隅倉 緑<sup>1)</sup>, 島川 明子<sup>2)</sup>, 石井 規夫<sup>2)</sup>, 前田 貴子<sup>2)</sup>, 竹田 佳代<sup>2)</sup>,  
井形 元維<sup>2)</sup>, 河島 淳司<sup>2)</sup>, 下田 誠也<sup>2)</sup>, 荒木 栄一<sup>2)</sup>

## 副腎 1(4 題)

10:26 ~ 10:58

座長：九州大学医学部 病態制御内科 河手 久弥

## 08 巨大副腎腫瘍に原発性アルドステロン症とサブクリニカルクッ

## シング症候群を合併した 1 例

琉球大学大学院医学研究科 内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座

新垣 桂, 仲村 英昭, 土井 基嗣, 難波 豊隆, 中山 良朗, 砂川 澄人, 植田 玲, 伊波 多賀子, 平良 伸一郎, 屋比久 浩市, 池間 朋己, 益崎 裕章

## 09 特発性アルドステロン症にサブクリニカルクッシング症候群の合併が示唆された 1 例

- 1) 大分大学医学部 総合内科学第 1 講座
- 2) 大分大学医学部 地域・老年看護学講座
- 3) 大分県厚生連鶴見病院
- 4) 大分大学医学部 腎泌尿器外科学講座
- 5) 大分大学医学部 病理部
- 6) 東北大学医学部 病理診断学

池田 沙耶佳<sup>1)</sup>, 加隈 哲也<sup>1)</sup>, 豊岡 郁子<sup>1)</sup>, 吉村 充弘<sup>3)</sup>, 後藤 孔郎<sup>1)</sup>, 正木 孝幸<sup>1)</sup>, 葛城 功<sup>1)</sup>, 浜口 和之<sup>2)</sup>, 秦 聡孝<sup>4)</sup>, 西田 陽登<sup>5)</sup>, 加島 健司<sup>5)</sup>, 笹野 公伸<sup>6)</sup>

## 10 異時性に両側副腎腫瘍を認め片側の腫瘍摘出を行ったクッシング症候群の 1 例

琉球大学大学院医学研究科 内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座

中山 良朗, 仲村 英昭, 植田 玲, 伊波 多賀子, 新垣 桂, 土井 基嗣, 難波 豊隆, 砂川 澄人, 平良 伸一郎, 屋比久 浩市, 池間 朋己, 益崎 裕章

## 11 妊娠 15 週で副腎腫瘍摘出術を施行したクッシング症候群合併妊娠の 1 例

久留米大学 内分泌代謝内科

徳淵 市朗, 徳淵 里恵, 佐藤 秀一, 田尻 祐司, 廣松 雄治, 山田 研太郎

## 副腎 2(4 題)

10:58 ~ 11:30

座長：大分大学医学部 総合内科学第一講座

加隈 哲也

## 12 内因性精神病として 20 年間入退院を繰り返していた Cushing 症候群の 1 症例

- 1) 長崎大学病院 内分泌代謝内科
- 2) 長崎大学病院 永井隆記念国際ヒバクシャ医療センター
- 3) 長崎大学病院 精神神経科

宮内 悠里江<sup>1)</sup>, 植木 郁子<sup>1,2)</sup>, 諸熊 治子<sup>1)</sup>, 池岡 俊幸<sup>1)</sup>, 安井 順一<sup>1)</sup>, 森 芙美<sup>1)</sup>, 中村 寛<sup>1)</sup>, 安藤 隆雄<sup>1)</sup>, 今泉 美彩<sup>1)</sup>, 宇佐 俊郎<sup>1,2)</sup>, 杉本 流<sup>3)</sup>, 川上 純<sup>1)</sup>

## 13 コルチゾールの自律分泌が疑われた両側副腎腫瘍の一例

- 1) 九州大学大学院医学研究院 病態制御内科
- 2) 九州大学大学院医学研究院 老年内科

嶋田 伸吾<sup>1)</sup>, 松田 やよい<sup>1)</sup>, 永田 宙生<sup>1)</sup>, 足立 雅弘<sup>1)</sup>, 河手 久弥<sup>1)</sup>, 大中 佳三<sup>2)</sup>, 野村 政壽<sup>1)</sup>, 高柳 涼一<sup>1)</sup>

## 14 レニンの抑制を認めない高アルドステロン血症の一例

熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学

田中 里奈, 島川 明子, 吉津 希美, 坂本 和香奈, 久木留 大介, 河島 淳司, 近藤 龍也, 下田 誠也, 荒木 栄一

## 15 CT で経過を追えた片側副腎原発悪性リンパ腫の 1 例

- 1) 公立八女総合病院 内分泌代謝内科
- 2) 久留米大学 内分泌代謝内科

大重 たまみ<sup>1)</sup>, 平尾 沙織<sup>1)</sup>, 河野 聖子<sup>1)</sup>, 大木 剛<sup>2)</sup>, 山田 研太郎<sup>2)</sup>

性腺(2 題)

11:30 ~ 11:46

座長：宮崎大学医学部 産婦人科 山口 昌俊

## 16 頭痛、低身長を契機に発見された卵巢形成不全症の女子

- 1) 九州労災病院 小児科
- 2) 九州労災病院 産婦人科
- 3) 産業医科大学 小児科

齋藤 玲子<sup>1)</sup>, 河田 泰定<sup>1)</sup>, 中島 大輔<sup>2)</sup>, 土岐 尚之<sup>2)</sup>, 後藤 元秀<sup>3)</sup>,

荒木 俊介<sup>3)</sup>, 久保 和泰<sup>3)</sup>, 川越 倫子<sup>3)</sup>, 山本 幸代<sup>3)</sup>

## 17 46, XY DSD (disorder of sex development) の 1 例

- 1) 宮崎大学医学部 産婦人科
- 2) 浜松医科大学医学部 小児科

山口 昌俊<sup>1)</sup>, 鮫島 浩<sup>1)</sup>, 加藤 芙弥子<sup>2)</sup>, 緒方 勤<sup>2)</sup>

---

## ランチオンセミナー ( イベントホール ) 11:50 ~ 12:40

座長：久留米大学 内分泌代謝内科主任教授 山田 研太郎

### 「糖尿病治療を考える」

演者：鹿児島大学 糖尿病・内分泌内科学教授 西尾 善彦先生

共催：小野薬品工業株式会社

---

< 休憩 > 12:40 ~ 13:15

---

総会 13:15 ~ 13:30

---

糖・脂質代謝異常 (4 題) 13:35 ~ 14:07

座長：久留米大学 内分泌代謝 田尻 祐司

## 18 インスリンノーマと鑑別を要した外因性低血糖症の 1 例

- 1) 宮崎大学医学部 神経呼吸代謝内分泌代謝内科
- 2) 同心会古賀総合病院 内科
- 3) 古賀駅前クリニック 内科

清水 浩一郎<sup>1)</sup>, 山口 秀樹<sup>1)</sup>, 盛永 裕太<sup>1)</sup>, 山下 英一郎<sup>1)</sup>, 上野 浩

晶<sup>1)</sup>, 米川 忠人<sup>1)</sup>, 日高 博之<sup>2)</sup>, 年森 啓隆<sup>3)</sup>, 栗林 忠信<sup>3)</sup>, 中里 雅光<sup>1)</sup>

## 19 学校検尿の尿糖陽性を契機に発見され遺伝子解析により MODY2 と診断された 2 家系

- 1) 産業医科大学 小児科
- 2) 大阪市立総合医療センター

久保 和泰<sup>1)</sup>, 山本 幸代<sup>1)</sup>, 斉藤 玲子<sup>1)</sup>, 後藤 元秀<sup>1)</sup>, 荒木 俊介<sup>1)</sup>, 川越 倫子<sup>1)</sup>, 河田 泰定<sup>1)</sup>, 楠原 浩一<sup>1)</sup>, 依藤 亨<sup>2)</sup>

## 20 ステロイド治療に伴うインスリン分泌異常からの低血糖が示唆された 1 例

- 1) 九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学
- 2) 九州大学大学院医学研究院 老年医学

井林 雄太<sup>1)</sup>, 松田 やよい<sup>1)</sup>, 倉光 正太郎<sup>1)</sup>, 永田 宙生<sup>1)</sup>, 嶋田 伸吾<sup>1)</sup>, 足立 雅広<sup>1)</sup>, 河手 久弥<sup>1)</sup>, 大中 佳三<sup>1,2)</sup>, 野村 政壽<sup>1)</sup>, 高柳 涼一<sup>1)</sup>

## 21 本邦 5 家系目のアポリポ蛋白 C 欠損症

- 1) 国立病院機構佐賀病院 内科
- 2) 長崎大学医学部原爆後遺障害研究施設 分子設計学研究分野
- 3) 長崎大学病院 第一内科

堀江 一郎<sup>1,2)</sup>, 永山 雄二<sup>2)</sup>, 安藤 隆雄<sup>3)</sup>, 江島 英理<sup>1)</sup>, 川上 純<sup>3)</sup>, 島 正義<sup>1)</sup>

## 間脳・下垂体 1(4 題)

14:07 ~ 14:39

座長：九州大学医学部 病態制御内科 野村 政壽

## 22 初回手術で寛解に至らず、当院紹介となった先端巨大症患者に対する治療戦略

- 1) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 脳神経外科学
- 2) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 糖尿病・内分泌内科学

藤尾 信吾<sup>1)</sup>, 羽生 未佳<sup>1)</sup>, 湯之上 俊二<sup>1)</sup>, 平野 宏文<sup>1)</sup>, 時村 洋<sup>1)</sup>, 有村 洋<sup>2)</sup>, 西尾 善彦<sup>2)</sup>, 有田 和徳<sup>1)</sup>

## 23 familial isolated pituitary adenomas が疑われた先端巨大症 親子例

- 1) 九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学
- 2) 九州大学大学院医学研究院 老年内科

永田 宙生<sup>1)</sup>, 阿部 一郎<sup>1)</sup>, 松田 やよい<sup>1)</sup>, 嶋田 伸吾<sup>1)</sup>, 足立 雅広<sup>1)</sup>, 河手 久弥<sup>1)</sup>, 大中 佳三<sup>2)</sup>, 野村 政壽<sup>1)</sup>, 高柳 涼一<sup>1)</sup>

## 24 下垂体卒中に伴う高血圧緊急症を契機に診断された先端巨大症 の一例

久留米大学 内分泌代謝内科

渡邊 隆太郎, 鶴田 宗久, 徳淵 市朗, 村石 和久, 加藤 全, 谷 淳一, 廣松 雄治, 山田 研太郎

## 25 著明な肝機能障害を認めた成人GH分泌不全症の1症例と当院GHD 患者の代謝障害の検討

- 1) 琉球大学大学院医学研究科 内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座
- 2) 琉球大学大学院医学研究科 感染症・呼吸器・消化器内科学講座

植田 玲<sup>1)</sup>, 屋比久 浩市<sup>1)</sup>, 池間 朋己<sup>1)</sup>, 柴田 大介<sup>2)</sup>, 益崎 裕章<sup>1)</sup>

## 間脳・下垂体 2(4題)

14:39 ~ 15:11

座長：福岡大学病院 内分泌・糖尿病内科 明比 祐子

## 26 生理量の hydrocortisone 投与により下垂体前葉機能の改善を認 めた IgG4 関連下垂体炎の1例

- 1) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 糖尿病・内分泌内科学
- 2) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 脳神経外科学

有村 洋<sup>1)</sup>, 有村 愛子<sup>1)</sup>, 新中須 敦<sup>1)</sup>, 山元 聖明<sup>1)</sup>, 藤尾 信吾<sup>2)</sup>, 菊池 晃<sup>1)</sup>, 福留 美千代<sup>1)</sup>, 橋口 裕<sup>1)</sup>, 出口 尚寿<sup>1)</sup>, 有田 和徳<sup>2)</sup>, 西尾 善彦<sup>1)</sup>

## 27 低身長から胚細胞腫の診断がついた 14 歳女子の一例

- 1) 沖縄県立中部病院 小児科
- 2) 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 内分泌代謝科
- 3) 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 脳神経外科

金城 さおり<sup>1)</sup>, 又吉 慶<sup>1)</sup>, 高桑 聖<sup>2)</sup>, 長嶺 知明<sup>3)</sup>, 小濱 守安<sup>1)</sup>

## 28 続発性副腎機能低下症と尿崩症を呈し、水分管理に難渋した Septooptic dysplasia の一例

国立病院機構小倉医療センター

萱島 愛子, 坂本 竜一, 武市 幸奈, 山村 いずみ, 田邊 真紀人, 岡嶋 泰一郎

## 29 ラット視索上核 AVP および OXT ニューロンの蛍光タンパク遺伝子導入による同定とカイニン酸応答の検討

- 1) 産業医科大学 第 1 生理学
- 2) 産業医科大学 耳鼻咽喉科学

大久保 淳一<sup>1)</sup>, 大淵 豊明<sup>2)</sup>, 大野 素子<sup>1)</sup>, 丸山 崇<sup>1)</sup>, 吉村 充弘<sup>1)</sup>, 松浦 孝紀<sup>1)</sup>, 加藤 明子<sup>2)</sup>, 石倉 透<sup>1)</sup>, 鈴木 秀明<sup>2)</sup>, 上田 陽一<sup>1)</sup>

## 間脳・下垂体 3(3 題)

15:11 ~ 15:35

座長：鹿児島大学医学部 脳神経外科 有田 和徳

## 30 嚢胞性下垂体腫瘍の経過観察中に浸透圧性脱髄症候群を来した 1 例

- 1) 宮崎大学医学部 神経呼吸内分泌代謝内科
- 2) 宮崎大学医学部附属病院 病理部
- 3) 宮崎大学医学部 脳神経外科

盛永 裕太<sup>1)</sup>, 山口 秀樹<sup>1)</sup>, 清水 浩一郎<sup>1)</sup>, 米川 忠人<sup>1)</sup>, 丸塚 浩助<sup>2)</sup>, 上原 久生<sup>3)</sup>, 竹島 秀雄<sup>3)</sup>, 中里 雅光<sup>1)</sup>

### 31 頭蓋咽頭腫に類似した巨大プロラクチン産生腫瘍の1例

宮崎大学医学部 神経呼吸内分泌代謝内科

米川 忠人, 山下 英一郎, 盛永 裕太, 清水 浩一郎, 山口 秀樹, 中里 雅光

### 32 クッシング病の手術療法

- 1) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 脳神経外科学
- 2) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 糖尿病・内分泌内科学

羽生 未佳<sup>1)</sup>, 藤尾 信吾<sup>1)</sup>, 湯之上 俊二<sup>1)</sup>, 有田 和徳<sup>1)</sup>, 有村 洋<sup>2)</sup>, 西尾 善彦<sup>2)</sup>

## 間脳・下垂体 4(3題)

15:35 ~ 15:59

座長：国立病院機構小倉医療センター

岡嶋 泰一郎

### 33 全身の関節痛と体重減少の精査中に発見された ACTH 単独欠損症の1例

- 1) 宮崎大学医学部 神経呼吸内分泌代謝内科
- 2) 宮崎大学医学部 膠原病感染症内科

山下 尚人<sup>1)</sup>, 山口 秀樹<sup>1)</sup>, 盛永 裕太<sup>1)</sup>, 清水 浩一郎<sup>1)</sup>, 米川 忠人<sup>1)</sup>, 楠本 規生<sup>2)</sup>, 岡山 昭彦<sup>2)</sup>, 中里 雅光<sup>1)</sup>

### 34 角膜潰瘍穿孔を契機に発見された高齢者 ACTH 単独欠損症の一例

- 1) くまもと森都総合病院 代謝・内分泌内科
- 2) くまもと森都総合病院 血液内科
- 3) くまもと森都総合病院 眼科
- 4) 土井内科胃腸科医院 糖尿病・内分泌内科
- 5) 熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学

狩場 宏美<sup>1)</sup>, 小野 恵子<sup>1)</sup>, 鈴島 仁<sup>2)</sup>, 田原 仁<sup>3)</sup>, 松本 光希<sup>3)</sup>, 土井 賢<sup>4)</sup>, 荒木 栄一<sup>5)</sup>

### 35 ステロイド補充療法開始後、精神症状が遷延した ACTH 単独欠損症の一例

土井内科胃腸科医院 糖尿病・内分泌内科

土井 賢

## 間脳・下垂体 5(4 題)

15:59 ~ 16:31

座長：宮崎大学医学部 神経呼吸内分泌代謝学

山口 秀樹

### 36 分娩後発症，自然寛解の経過等より自己免疫性視床下部性副腎不全が強く示唆された一例

福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科

明比 祐子，橋本 陽子，寺脇 悠一，目連 順子，永石 綾子，竹之下 博正，野見山 崇，柳瀬 敏彦

### 37 視床下部性 ACTH 分泌不全による副腎皮質機能低下症と慢性甲状腺炎を合併した 1 例

1) 社会医療法人共愛会戸畑共立病院 内分泌代謝内科

2) 社会医療法人共愛会戸畑共立病院 放射線科

三宅 育代<sup>1)</sup>，高田 和奈<sup>1)</sup>，清水 直美<sup>1)</sup>，宮地 裕士<sup>1)</sup>，内山 大治<sup>2)</sup>

### 38 オクトレオチドが著効した原発巣不明の異所性 ACTH 症候群の一例

国立病院機構鹿児島医療センター 糖尿病・内分泌内科

小木曾 和磨，郡山 暢之

### 39 Xanthomatous hypophysitis の一例

1) 大牟田市立病院 内分泌代謝内科

2) 公立八女総合病院 内分泌代謝内科

3) 小倉記念病院 糖尿病・内分泌・代謝内科

4) 久留米大学 内分泌代謝内科

吉信 聡子<sup>1)</sup>, 蓮尾 理香<sup>1)</sup>, 和田 暢彦<sup>1)</sup>, 河野 聖子<sup>2)</sup>, 加藤 智子<sup>3)</sup>,  
田尻 祐司<sup>4)</sup>, 廣松 雄二<sup>4)</sup>, 山田 研太郎<sup>4)</sup>

## その他の代謝異常(4題)

16:31 ~ 17:03

座長：産業医科大学 第一内科

岡田 洋右

### 40 チアゾリジンの骨代謝に及ぼす影響についての検討

産業医科大学 第一内科

森 博子<sup>1)</sup>, 岡田 洋右<sup>1)</sup>, 田中 良哉<sup>1)</sup>

### 41 食事制限により低Ca血症性くる病を発症した男児例

- 1) 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 小児科
- 2) 今給黎総合病院 小児科
- 3) 今村病院 小児科

八牧 愉二<sup>1)</sup>, 玉田 泉<sup>2)</sup>, 大竹山 令奈<sup>1)</sup>, 大坪 喜代子<sup>1)</sup>, 溝田 美智代<sup>3)</sup>, 河野 嘉文<sup>1)</sup>

### 42 自然発症高血圧ラットにおける血圧調節とグレリン産生分泌調節の相互作用の障害について

- 1) 鹿児島大学医学部 第二内科
- 2) 久留米大学医学部 生理学講座
- 3) 久留米大学 内分泌代謝内科
- 4) 鹿児島大学フロンティアサイエンス研究推進センター
- 5) 新杏病院
- 6) 国立循環器病センター研究所
- 7) 久留米大学分子生命科学研究所
- 8) 久留米大学医学部 動物実験センター

浜田 直和<sup>1)</sup>, 西 芳寛<sup>2)</sup>, 田尻 祐司<sup>3)</sup>, 瀬戸山 健太郎<sup>4)</sup>, 上村 亮三<sup>4)</sup>, 宮原 健吉<sup>5)</sup>, 塗木徳人<sup>1)</sup>, 細田 洋司<sup>6)</sup>, 寒川 賢治<sup>6)</sup>, 児島 将康<sup>7)</sup>, 御船 弘治<sup>8)</sup>

### 43 アリスキレン(ラジレス)による降圧を試みた悪性高血圧症の一例

1) 福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科

2) 福岡大学医学部 腎臓・膠原病内科

3) 福岡大学医学部 循環器内科

中川 理恵<sup>1,2,3)</sup>, 福田 高士<sup>1)</sup>, 高田 彩子<sup>1)</sup>, 永迫 久裕<sup>1)</sup>, 寺脇 悠一<sup>1)</sup>, 永石 綾子<sup>1)</sup>, 竹之下 博正<sup>1)</sup>, 野見山 崇<sup>1)</sup>, 明比 祐子<sup>1)</sup>, 安部 泰弘<sup>2)</sup>, 宮瀬 祐依子<sup>3)</sup>, 柳瀬 敏彦<sup>1)</sup>

## 女性内分泌学会会員が企画するセミナー ( イベントホール )

17:05 ~ 18:05

座長：済生会八幡総合病院副院長 佐藤 薫

# 「成人 GH 分泌不全症 (GHD) の病態と診断・ 治療の現況と今後の展 望」

演者：東京女子医科大学 内分泌疾患総合医療センター教授

肥塚 直美先生

優秀演題賞発表・表彰( イベントホール ) 18:05 ~ 18:10

## 閉会挨拶 ( イベントホール )

18:10 ~ 18:15

会長：久留米大学内分泌代謝内科 山田 研太郎

\* 一般演題はすべてイベントホール